

EPIKA[®]

The Fertilizer Miracle



Italy Technology

NPK 10-40-10+2MgO+10S+TE

ایپکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری

مشخصات:

تجزیه ضمانت شده:

دارای مقادیر مناسبی از ازت، فسفر، پتاسیم به همراه درصد بالایی از عناصر کم مصرف جهت تامین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان در دوره رویشی می باشد. این کود همچنین بر ریشه زایی و نیز مواقعی که گیاه احتیاج به فسفر بیشتری دارد بسیار موثر عمل می نماید.

۱۰ %	N
۴۰ %	P2O5
۱۰ %	K2O
۲ %	MgO
۱۰ %	S
۰/۱ %	Fe

* شماره ثبت ماده کودی: ۴۷۳۷۳

زمان مصرف	محلولپاشی Kg/1000lit.	کودآبیاری Kg/ha	نوع محصول
در دوره رشد رویشی	۲-۳	۳۰-۴۰	درختان میوه و مرکبات
از زمان شروع پنجه زنی	۲-۳	۲۰-۳۰	محصولات زراعی
در دوره رشد رویشی	۱	۲۰	گل و گیاهان زینتی

۰/۰۲ %	Zn
۰/۰۳ %	Cu
۰/۰۷ %	Mn
۰/۰۲ %	B
۰/۰۰۰۵%	Mo



1 Kg



10 Kg

EPIKA
Under license of RonasITALIA

NPK 20-20-20+TE

مشخصات:

دارای ترکیب متعادلی از سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم به همراه درصد مناسبی از عناصر کم مصرف جهت تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاهان در دوره رشد رویشی می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۹۵۶۱۴

تجزیه ضمانت شده:

۲۰ %	N
۲۰ %	P2O5
۲۰ %	K2O
۰/۱ %	Fe
۰/۰۵ %	Zn
۰/۰۵ %	Cu
۰/۰۵ %	Mn
۰/۰۲ %	B
۰/۰۰۰۵ %	Mo

نوع محصول	کودآبیاری Kg/ha	محلولپاشی Kg/1000lit.	زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات	۳۰-۴۰	۲	دوره رشد رویشی
محصولات زراعی	۲۰-۳۰	۲	از زمان شروع پنجه زنی
گل و گیاهان زینتی	۲۰	۱	دوره رشد رویشی

اپیکا ۲۰-۲۰-۲۰ یک کیلویی غنی شده با امینواسید و مخصوص محلول پاشی (foliar) می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۹۹۲۴۷

اپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Kg



10 Kg

EPIKA
Under license of BonasITALIA

NPK 15-05-30+2MgO+8S+TE

مشخصات:

دارای مقادیر مناسبی از سه عنصر ازت، فسفر و پتاسیم به همراه ۲ درصد منیزیم، ۸ درصد گوگرد و درصد مناسبی از عناصر کم مصرف جهت تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاهان در دوره زایشی می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۸۹۳۷۴

نوع محصول	کودآبیاری Kg/ha	محلولپاشی Kg/1000lit.	زمان مصرف
درختان میوه و مرکبات	۱۰-۲۵	۱-۱/۵	۲ هفته بعد از ظهور میوه
محصولات زراعی	۱۰-۲۵	۱-۱/۵	از زمان خوشه دهی به بعد
گل و گیاهان زینتی	۱۵	۰/۵-۱	از آغاز گلدهی تا برداشت

تجزیه ضمانت شده:

۱۵ %	N
۵ %	P2O5
۳۰ %	K2O
۲ %	MgO
۸ %	S
۰/۱ %	Fe(EDTA)
۰/۰۲ %	B
۰/۰۰۱۵ %	Mo

ایپکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Kg

10 Kg

EPIKA
Under license of RonasITALIA

NPK 12-12-36+TE

مشخصات:

کود کامل همراه با عناصر ریز مغذی که به دوسورت محلول پاشی و آبکود کاربرد دارد. این محصول کاملاً محلول در آب بوده و مناسب خاکهای قلیایی و شور می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۹۴۸۴۲

نوع محصول	کود آبیاری Kg/ha	محلولپاشی Kg/1000lit.
درختان میوه و مرکبات	۲۰-۳۰	۱/۵-۲
محصولات زراعی	۲۰-۳۰	۱/۵-۲
گل و گیاهان زینتی	۲۰	۱

تجزیه ضمانت شده:

۱۲ %	N
۱۲ %	P2O5
۳۶ %	K2O
۰/۱ %	Fe(EDTA)
۰/۰۵ %	Zn
۰/۰۵ %	Cu
۰/۰۵ %	Mn
۰/۰۰۵ %	Mo

ایپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Kg

10 Kg

EPIKA

Under license of BonasITALIA

K MAG

مشخصات:

یک ترکیب ویژه پتاسیم با سطح بالایی از منیزیم و گوگرد که مناسب برای انواع درختان میوه، انگور، زیتون، صیفی و سبزی و سیب زمینی می باشد. همچنین سبب افزایش قابلیت انبارداری، کیفیت و طعم میوه می گردد. این محصول موثر در کاهش pH خاک، در نتیجه ایده آل برای خاکهای قلیایی است. کامگ دارای خاصیت قارچ کشی در برخی از محصولات می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۶۲۱۵۸

زمان مصرف	محلولپاشی Kg/1000lit.	کودآبیاری Kg/ha	نوع محصول
در دو مرحله پس از گلدهی به فواصل ۱۵ روز	۱	۲۰-۴۰	درختان میوه و مرکبات
	۱	۲۰-۳۰	محصولات زراعی
بعد از گلدهی	—	۲-۴	گل و گیاهان زینتی

تجزیه ضمانت شده:

۳۰%	K ₂ O
۱۰%	MgO
۴۰%	S

ایپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



10 Kg

EPIKA
Under license of RonasITALIA

MICROMIX

مشخصات:

میکرومیکس ترکیبی از ریز مغذی های کلات شده با اسید سیتریک و ادتا میباشد که با توجه به درصد بالای عناصر میکرو، برطرف کننده علائم کمبود عناصر ریز مغذی در کلیه درختان می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۳۶۶۷۹

تجزیه ضمانت شده:

۶ %	Fe
۵ %	Mn
۴ %	Zn
۳ %	Mg
۰/۸ %	B
۰/۰۸ %	Mo
۱ %	کلات آزاد EDTA
۳ %	کمپلکس کننده

نوع محصول	کود آبیاری Kg	محل و پاشی Kg/1000lit.	زمان مصرف
درختان میوه	۱۰ کیلوگرم بر حسب سن و نوع درخت	۲-۳	هنگام ظهور علائم کمبود عناصر ریز مغذی
محصولات زراعی	۵-۱۰	۲	

ایپکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Kg

EPIKA
Under license of RomasITALIA

FRUITSET

مشخصات:

یک ترکیب ویژه جهت افزایش تشکیل میوه ها و جلوگیری از ریزش میوه ها در درختان میوه می باشد. علت افزایش ریزش میوه در درختان میوه، کاهش تولید اسید نفتالین استیک می باشد که یک نوع اکسین مصنوعی است. با توجه به اینکه عنصر روی یکی از عناصر حیاتی در تشکیل اکسین ها است لذا مصرف روی برای جلوگیری از ریزش میوه ها مهم می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۰۲۷۹۲

نوع محصول	کودآبیاری	محلولپاشی Kg/1000lit.	زمان مصرف
درختان میوه	۱۰۰ گرم به ازاء هر درخت بارده	۲	در دو مرحله : بهار قبل از باز شدن شکوفه ها و نیز در پاییز پس از برداشت میوه و قبل از ریزش برگها
محصولات زراعی	-	۲	

تجزیه ضمانت شده:

۲۵%	N
۱۰%	Zn
۲%	B

ایپکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Kg

EPIKA
Under license of RonasITALIA

TRIPLE Fe, Mn, Zn

مشخصات:

تریپل حاوی سه عنصر آهن، منگنز و روی می باشد که به صورت ویژه با ماده آلی لیگنوسولفانات کلات شده است. علائم کمبود این عناصر همواره در درختان مرکبات و پسته مشاهده می گردد که با کاربرد تریپل می توان این کمبود را برطرف نمود.

* شماره ثبت ماده کودی: ۹۴۰۶۶

تجزیه ضمانت شده:

آهن محلول Fe % ۳

منگنز محلول Mn % ۳/۴۳

روی محلول Zn % ۲/۵

آهن کلاته Fe % ۲

منگنز کلاته Mn % ۲/۲۳

نوع محصول	کودآبیاری L/ha	محلولپاشی L/1000lit.	زمان مصرف
-----------	-------------------	-------------------------	-----------

کلیه درختان میوه بخصوص مرکبات و پسته	۴-۸	۲	در زمان نیاز
---	-----	---	--------------

عامل کلات کننده : لیگنوسولفانات

ایپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Lit.

4 Lit.

EPIKA
Under license of RonasITALIA

CALSIBOR

مشخصات:

کود مایع کلسی بور ، سبب بهبود بافت گیاهان و افزایش ماندگاری میوه ها و سبزیجات می گردد . از ویژگی های دیگر این محصول ترکیب کلسیم به همراه بور می باشد که عنصر بور نقش بسیار مهم و غیر قابل جایگزین در تسهیل انتقال کلسیم به بافت گیاه را دارد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۲۶۳۴۴

زمان مصرف	محلولپاشی L/1000lit.	کودآبیاری L/ha	نوع محصول
۲-۳ بار تکرار در زمان تشکیل میوه	۱-۲	۴	کلیه محصولات باغی، زراعی و گیاهان زینتی
۲-۳ بار تکرار در زمان تشکیل میوه	۲	۱۰-۲۰ لیتر در هزار متر	محصولات گلخانه ای (گوجه، خیار، فلفل و توت فرنگی)

تجزیه ضمانت شده:

۷% N

۱۵% CaO

۰/۳% B

ایپکا®

تولید کننده کودهای مایع و بودری



1 Lit.

4 Lit.

20 Lit.

EPIKA
Under license of RomasITALIA

HUMIC & FULVIC

مشخصات:

اپیکا هیومیک باعث گردش هوا در خاک شده که این عمل موجب افزایش تبادلات کاتیونی، تحرک بیشتر و رشد میکرو ارگانیسم های مفید خاک و افزایش عملکرد ریشه جهت جذب مواد ریز مغذی به گیاه می گردد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۹۹۱۷۵

تجزیه ضمانت شده:

زمان مصرف	کود آبیاری L/ha	نوع محصول	۲/۸۲ %	K ₂ O
با اولین آبیاری در طول فصل	۲۰	محصولات باغی	۸ %	مجموع هیومیک
با اولین آبیاری در طول فصل	۴	محصولات زراعی	۶/۵ %	اسید هیومیک
			۱/۵ %	اسید فولویک
			۷/۲۵ %	کربن آلی OC

* این محصول را با علف کشهایی که با مواد آلی سازگار نیستند، ترکیب ننمایید.

HUMIC EXTRACT FROM LEONARDITE

اپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



4 Lit.

20 Lit.

EPIKA

Under license of RonasITALIA

MACROMIX 6-7-8

مشخصات:

یک فرمول تخصصی برای تمام درختان میوه دانه دار و هسته دار به ویژه پرتقال، لیمو، نارنگی، نارنج، زیتون، انار و پسته می باشد. پتاسیم و ریزمغذی های موجود در این کود موجب بهبود کیفیت محصول و افزایش میزان ویتامین ث در آن می شود.

* شماره ثبت ماده کودی: ۰۳۰۷۷

زمان مصرف	محلولپاشی L/1000lit.	کودآبیاری L/ha	نوع محصول
قبل از گلدهی و نیز بعد از فندقه شدن میوه ها (می توان هر ۱۵-۱۰ روز تکرار نمود)	۱-۲	۵-۱۰	درختان میوه دانه دار و هسته دار

تجزیه ضمانت شده:

۶ %	N
۷ %	P2O5
۸ %	K2O
۰/۰۳ %	MgO
۰/۰۰۵ %	Fe (EDTA)
۰/۰۱ %	Mn(EDTA)
۰/۰۱ %	Zn(EDTA)
۰/۰۱ %	Cu(EDTA)
۰/۰۰۱ %	Mo

ایپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Lit.

4 Lit.

EPIKA

Under license of RonasITALIA

PLEX 7-7-7

مشخصات:

دارای فرمولاسیون مایع و با توجه به ترکیب متعادل این محصول جهت رشد و عملکرد گلها و گیاهان زینتی، علوفه ای و زراعی مناسب است. قابل استفاده در سیستم آبیاری قطره ای و محلول پاشی می باشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۲۰۲۱۶

نوع محصول	کود آبیاری L/ha	محلولپاشی L/1000lit.	زمان مصرف
گیاهان زراعی و علوفه ای	۸	۲ - ۴	در کلیه زمانها
گلها و گیاهان زینتی	۴	۱	در کلیه زمانها به جز زمان گلدهی

تجزیه ضمانت شده:

۷ %	N
۷ %	P2O5
۷ %	K2O
۰/۰۱ %	MgO
۰/۰۰۶ %	Fe(EDTA)
۰/۰۲ %	Zn(EDTA)
۰/۰۲ %	Cu(EDTA)
۰/۰۲ %	Mn(EDTA)
۰/۰۰۱ %	Mo

ایپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و بودری



250cc

4 Lit.

EPIKA

Under license of RomasITALIA

BORON 11

مشخصات:

بور یکی از عناصر ریز مغذی ضروری برای گیاهان می باشد. همچنین بور موجب تاثیرات مثبت در حرکت گرده گل در کلاله، لقاح گل و در نهایت تشکیل میوه می گردد

* شماره ثبت ماده کودی: ۰۰۳۳۲

تجزیه ضمانت شده:	نوع محصول	کودآبیاری L/ha	محلولپاشی L/1000lit.	زمان مصرف
۱۱% B	کلیه محصولات زراعی، باغی و گیاهان زینتی	۲	۰/۵-۱	پس از برداشت میوه ها و زمانی که گیاه علائم کمبود بر نشان می دهد

ایپیکا®

تولید کننده کودهای مایع و بودری



1 Lit.

EPIKA
Under license of RonasITALIA

K30

مشخصات:

کود مایع پتاسیم ۳۰ تهیه شده از با کیفیت ترین کربنات پتاسیم کشور کره جنوبی می باشد، که نقش مهمی در تنظیم متابولیسم گیاهان دارد. پتاسیم ۳۰ در میوه ها با پایین آوردن اسیدیته و بالا بردن گلوکز طعم خوبی به میوه ها می بخشد.

* شماره ثبت ماده کودی: ۳۰۲۶۸

تجزیه ضمانت شده:	نوع محصول	کود آبیاری L/ha	محلولپاشی L/1000lit.	زمان مصرف
K2O ۳۰%	کلیه محصولات زراعی، باغی و گیاهان زینتی	۳-۴	۱-۲	دوره رشد زایشی

* این کود مخصوص محلول پاشی می باشد.

ایکا®

تولید کننده کودهای مایع و پودری



1 Lit.

EPIKA
Under license of RonasITALIA